

		Sprung			Shore		Art / Grösse								
Bezeichnung	Ø mm	ca. 20°	ca. 25°	Gewicht	A	C	KR	KL	KX	MR	ML	MX	GR	GL	GX
D 004 (vorher Senfhund dunkelbraun)	39,0	60	64	36,2	54	72				x					
D 008	39,0	6	9,5	37,6	58	77					x				
D 011	39,3	13	18	47,7	82	93					x				
D 012	40,0	48	51	53,1	80	92				x					
D 012	41,5	48	51	55,0	80	91					x				
D 014	40,0	2	5	41,1	59	68					x				
D 021	39,9	22	26	39,8	89	94					x				
D 021	38,9	26	32	42,9	91	96		x							
D 021	38,8-39,1	24	29	43,0	91	98		x							
D 022	39,2	22	26	39,5	84	92				x					
D 022	39,4	43	47	39,5	88	95					x				
D 023	39,2	59	60,5	41,0	81	90					x				
D 040	38,2	1,5	2	54,8	80	76	x								
D 040	39,7	0,5	0,5	46,2	48	56					x				
D 041	39,4	4	8	40,4	62	78				x					
D 041	38,7	4	8	38,1	62	77		x							
D 042	39,1	1	0,5	51,9	82	86				x					
D 042	39,0	1	0,5	59,0	65	77					x				
D 042	39,9	1	1	52,7	61	73					x				
D 043	38,8	0,5	1	58,8	66	75		x							
D 044	39,3	4,5	5,5	42,2	59	78					x				
D 044	38,6	4,5	5,5	39,8	59	78		x							
D 044	39,5	1	2	49,7	40	60					x				
D 050 (Vorläufer)	39,1	1,5	3	41,6	78/54	80/62					x				
D 050 (Vorläufer)	37,9-38,1	1	2	38,1	57	65		x							
D 050 (Vorläufer)	39,2	0,5	0,5	44,1	54	60					x				
D 050	40,3	1,5	1,5	54,4	64	73				x					
D 050	39,0	1	1	50,7	58	70					x				
D 050	39,6	0,5	1	53,0	58	68					x				
D 052	39,0	39	50	48,4	58	70					x				
D 052	38,8	38	50	48,4	64	72		x							
D 053	39,5	50	53	48,8	52	71					x				
D 063	37,6	47	52	49,4	66	82	x								
D 063	37,7	46	51	50,7	68	82		x							
D 065	38,5	13	24	59,5	59	67		x							
D 065	39,0	14	24	61,3	57	72					x				

		Sprung			Shore		Art / Grösse								
Bezeichnung	Ø mm	ca. 20°	ca. 25°	Gewicht	A	C	KR	KL	KX	MR	ML	MX	GR	GL	GX
D 067	37,8	43	44	49,1	55	73	x								
D 067	37,8-38,2	43	44	49,6	55	73	x								
D 070-18	39,5	6	17	68,2	53	63					x				
D 070-27	39,1	16	24	70,5	49	60						x			
D 072	38,8	11	17	61,9	52	65		x							
D 074 Liegeplatten	40,0	16	22	66,0	56	70				x					
D 075	39,6	23	32	66,2	54	71				x					
D 076	39,7	42	52	67,7	56	72		x							
D 080	39,1	12	20	78,0	65	80					x				
D 080	38,2	12	20	72,9	66	80		x							
D 081	39,5-39,7	9	11	84,2	46	60					x				
D 081	39,6	11	17	83,6	44	60					x				
D 082	38,3	53	57	71,6	68	83	x								
D 083 (Vorläufer)	39,8	25	32	83,8	41	56				x					
D 083 stahlblauer Rohling	39,0	38	45	75,1	36	60					x				
D 083 blaugrau	37,5	41	42	70,4	36	61		x							
D 083	39,3-39,6	40	43	79,0	40	61					x				
D 083 extrem ausgehärtet	38,0	6	6	73,1	70-78	78-85		x							
D 083/085	38,4	32	34	76,1	63	77		x							
D 084 ausgehärtet	38,4	2	6	76,9	68	78	x								
D 084	39,4	24	35	81,0	52	73					x				
D 084 A	38,7	52	53	82,9	67	84		x							
D 085	39,3	36	38	75,2	63	70					x				
D 086	39,7	63	66	82,1	64	76		x							
D 087 ausgehärtet	38,9	28	33	73,4	67	81		x							
D 087	39,6	27	32	83,2	40	55					x				
D 088	38,7	29	31	76,7	64	71	x								
D 088	39,0	25	27	78,1	72	76		x							
D 089 härtet aus	39,2-39,4		6	75,7	52	72					x				
D 150	39,8	17	23	143,0	82	91				x					
D 151	38,5	26	28	146,0	97	100	x								
D 152	38,9-39,4	verformt + ausgehärtet		147,0	92	100	x								
D 400 dunkelgrün	39,9	41	45	42,5	35	54				x					
D 402 (Vorläufer)	38,7	57	63	60,3	58	78	x								
D 402	39,0	54	58	61,6	48	72				x					
D 402 (rosa)	39,0	33	38	63,5	52	68					x				

		Sprung			Shore		Art / Grösse								
Bezeichnung	Ø mm	ca. 20°	ca. 25°	Gewicht	A	C	KR	KL	KX	MR	ML	MX	GR	GL	GX
D 402 (braunrot)	38,7	40	45	63,1	53	69			x						
D 402 (blau 1)	39,0	51	54	61,6	57	75					x				
D 402 (blau 2)	39,1	54	59	62,6	61	77					x				
D 402 (orangebraun)	38,8	56	62	61,3	60	76		x							
D 402 (rot mit blauer Kappe)	38,6	53	57	60,0	56	74		x							
D 403	39,3	45	53	42,9	42	59				x					
D 403	38,9	36	41	41,6	49	66		x							
D 404 (krapprot)	39,2	9	14	34,7	35	51		x							
D 404	38,9-39,1	30	36	43,2	58	74				x					
D 410 (dunkelgrün)	38,9	59	65	61,2	64	79		x							
D 410 (mit Aufschrift)	39,4	60	65	61,0	65	78					x				
D 473	37,5	Liegeplatten + ausgehä		47,0	70-80	84		x							
D 475	38,7	51	56	38,0	67	82		x							
D 475	38,3-38,8	50	53	37,9	66	80		x							